KOMET KA Sternradgrubber

CKERNER









Wenn Sie Großes vorhaben, zeigt der 3-balkige Sternradgrubber Komet KA Größe. Denn dieses schlagkräftige Gerät ist mit seiner außerordentlichen Stabilität besonders für die intensive Bearbeitung von sehr großen Feldern geeignet – und dank seiner robusten Konstruktion auf einen jahrelangen Einsatz ausgerichtet. Dabei ist der Komet KA mit Aufsattelfahrwerk auf jedem Boden in seinem Element. Ganz gleich, ob sandig, lehmig, steinig oder moorig: Seine Kerner-Walze sorgt auch bei schwierigen Bodenverhältnissen für eine gleichmäßige Einebnung, eine hohe Rückverfestigung sowie eine perfekte Krümelung. Zudem gewährleistet Ihnen der Komet KA ein optimales Strohmanagement. Schließlich ist eine ebenmäßige Verteilung der Ernterückstände entscheidend für eine schnelle Strohrotte. Und außerdem wird der Lebensraum von Mäusen und Schnecken minimiert.

HANDLICH? HAND DRAUF. BEIM KOMET KA KÖNNEN SIE DEN SCHARWECHSEL NAHEZU

WERKZEUGLOS UND DIREKT AUF DEM FELD VORNEHMEN.

Das Besondere am Sterngradgrubber Komet KA:

Er behandelt nicht nur jeden Boden gut – sondern auch ganz individuell. Damit kann das Gerät sowohl für eine extrem flache ganzflächige Bearbeitung mit nur 5 cm Tiefe eingesetzt werden als auch für eine 30-cm-Tiefenlockerung. Dank unseres patentierten Schnellwechselscharsystems können Sie die Einstellung der Tiefe und den Wechsel der Flügelschare direkt auf dem Feld vornehmen. In nur wenigen Minuten sind die Flügelschare demontiert und den neuen Bodenanforderungen angepasst – und das ganz ohne Schraubenschlüssel. Damit ist Kerner der einzige Hersteller, der einen werkzeuglosen Scharwechsel vor Ort ermöglicht. Ganz schön praktisch, diese Schwaben.






Schnellwechselscharsystem

- Steckverbindung für ein einfaches Wechseln der Flügel auf dem Feld ohne Schraubenschlüssel
- Wechselflügel können am Maschinenrahmen in einer Halterung mitgeführt werden





Überlastsicherung (Steinsicherung)

- hydraulisch oder mechanisch
- extrem enge Führung und kurze Bauform der Grubberstiele zwischen den Grindelplatten (aus gehärtetem Borstahl) verhindern ein Flattern der Flügelschare und minimieren den Verschleiß
- exakter gleichmäßiger Bearbeitungshorizont durch schnelles Zurücksetzen der Flügelschare








Sternverteiler

- große Scheibendurchmesser von 550 mm für eine störungsfreie Einebnung auch bei schweren Bodenverhältnissen
- die Scheiben sind paarweise in einzelnen vorgespannten Elementen aufgehängt und sorgen für sicheres Ausweichen bei Hindernissen
- die speziell entwickelten Anstellwinkel bewirken ein verstopfungsfreies Arbeiten, ohne dass Schwadbildung entsteht – dadurch gute Strohrotte



Crackerwalze

- keilförmige Walzenringe bewirken eine optimale Rückverfestigung, gute Krümelung und exakte Tiefenführung, besonders bei schwierigen Böden
- die integrierten Räum- und Schneidwerkzeuge ermöglichen ein verstopfungsfreies Arbeiten auf Flächen mit hohem Mulchanteil und bei feuchten Bodenverhältnissen

PATENTIERTE OUALITÄT

WIR PACKEN MIT AN.

MIT EINER VIELZAHL VON ZUBEHÖR UND PASSENDEN VARIANTEN ERHALTEN SIE GENAU DIE UNTERSTÜTZUNG, DIE SIE BRAUCHEN.

Steinsicherung







Scharspitz













Flügelschar geschraubt



Flügelschar Schnellwechsel







Zwischenflügel



Sonstiges

















^{*}Serienausstattung.

HIER KLAPPT ALLES. ÜBER KURZ ODER LANG MACHT DER STERNRADGRUBBER

KOMET KA EINFACH JEDEN BODEN GUT.

KA 420 **KA 480** KA 540 **KA 600 KA 720**






eingeklappt

Тур	Bauart	Überlastsicherung	Arbeitsbreite in cm	Rahmenhöhe in cm	Balkenabstand in cm	Zinken/ Sternverteiler	Gewicht in kg
KOMET KA							
KA 420	hydraulisch klappbar	Scherschraube	420	83	85	14/8	4.700
KA 420 Üm	hydraulisch klappbar	mechanisch	420	83	85	14/8	5.120
KA 420 Üh	hydraulisch klappbar	hydraulisch	420	83	85	14/8	5.050
KA 480	hydraulisch klappbar	Scherschraube	480	83	85	16/10	5.020
KA 480 Üm	hydraulisch klappbar	mechanisch	480	83	85	16/10	5.500
KA 480 Üh	hydraulisch klappbar	hydraulisch	480	83	85	16/10	5.420
KA 540	hydraulisch klappbar	Scherschraube	540	83	85	18/12	5.350
KA 540 Üm	hydraulisch klappbar	mechanisch	540	83	85	18/12	5.830
KA 540 Üh	hydraulisch klappbar	hydraulisch	540	83	85	18/12	5.750
KA 600	hydraulisch klappbar	Scherschraube	600	83	85	20/12	5.700
KA 600 Üm	hydraulisch klappbar	mechanisch	600	83	85	20/12	6.200
KA 600 Üh	hydraulisch klappbar	hydraulisch	600	83	85	20/12	6.120
KA 720	hydraulisch klappbar	Scherschraube	720	83	85	24/14	6.500
KA 720 Üm	hydraulisch klappbar	mechanisch	720	83	85	24/14	7.200
KA 720 Üh	hydraulisch klappbar	hydraulisch	720	83	85	24/14	7.100

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.

KERNER PRODUKTPROGRAMM



PRAKTISCHE PRÜFUNG. MACHEN SIE SICH EIN EIGENES BILD UND BESUCHEN SIE EINEN UNSERER REFERENZBETRIEBE IN IHRER NÄHE.



Unser Service vor Ort

Gemeinsam mit unseren regionalen Vertriebspartnern machen wir uns ein Bild von Ihren ganz speziellen betrieblichen Anforderungen und Bodenverhältnissen. Auf dieser Basis stellen wir Ihnen die für Sie optimale Maschine zusammen und bieten Ihnen so eine individuelle Systemlösung. Selbstverständlich organisieren wir gerne für Sie einen Besuch in einem unserer Referenzbetriebe in Ihrer Nähe. Dort können Sie den Sternradgrubber Komet KA im Einsatz sehen und sich persönlich von seinen vielen Vorteilen überzeugen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihr Kerner Vertriebspartner

Kerner Maschinenbau GmbH · Gewerbestr. 3 · 89344 Aislingen Telefon 09075 9521-0 · Telefax 09075 9521-20